


SISTEMA DOPPIO

MP DUAL PH – REG REDOX

Data
Sheet

DESCRIZIONE

- ✓ Sistema doppio con strumento di pH, redox e temperatura T°
- ✓ Segnalazione della portata visualizzata in % istantaneamente
- ✓ 3 possibili tipi di funzionamento: costante, ON / OFF, proporzionale
- ✓ Menù in 4 lingue: ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO
- ✓ Password programmabile
- ✓ Ritardo di avviamento programmabile
- ✓ Allarme temporale sovradosaggio programmabile
- ✓ Riprestino parametri di default
- ✓ Funzione di stabilità del pH
- ✓ Stop dosaggio con funzione STAND_BY
- ✓ Segnale di over / under range della misura
- ✓ Display digitale LCD retroilluminato
- ✓ Cassa in PP caricata a vetro per una adeguata resistenza chimica
- ✓ Protezione IP 65
- ✓ Segnalazione della portata in % istantanea
- ✓ Alimentazione standard 230vac 50-60 Hz



OPTIONAL

- ✓ Ingresso segnale sonda di livello
- ✓ Relé di allarme (CONTATTO PULITO)
- ✓ Ingresso per sensore di flusso
- ✓ Interruttore ON / OFF

DESCRIZIONE


	Materiale standard	A richiesta
Versione standard		
Cassa	PP polipropilene caricato vetro	-----
Rullini	DELTRIN	-----
Tubo	Santoprene	-----
Potenza assorbita	8 Watts	-----
Ghiere	PP M10	-----
Raccordi	PP tubo 4 x 6	-----
Attacco sonda	BNC	-----
Valvola filtro fondo	Valvola a labbro	-----
Tubo aspirazione	PVC 4 x 6	-----
Tubo mandata	PE 4 x 6	-----

SISTEMA DOPPIO

MP DUAL PH – REG REDOX

Data
Sheet

SPECIFICHE TECNICHE										
Standard	Max lt/h	pressione		Max cc / min	Tube Santoprene	Cassa	Watt	Nr Giri Minuto	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
Pompa pH	1,5	01	14,7	25	5,8 x 9,3	PP	8	10	3,6	6,7
Presenza elettrica				230 Vac 50-60 Hz 1A						



INGOMBRI

SISTEMA DOPPIO

MP DUAL PH – REG REDOX

Data
Sheet

KIT ACCESSORI

STANDARD KIT

Valvola Iniezione
PP VL VITON



Filtro aspirazione PP VL VT



Tubo Mandata 2mt
PE 4x6



Tubo aspirazione 2mt PVC
4x6



KIT INSTALLAZIONE SONDA PH E.LUNGO COMPLETO+2COLLARI(SOL PH7-PH9) CODICE 11.100.178

Elettrodo di pH cavo 5
mt. Corpo epoxy



Soluzione tampone
pH 7,00 e pH 9,00



Nr. 2 Collari di presa d.50
att. 1/2"



Portasonda per tubazione
1/2" PP



KIT INSTALLAZIONE
SU RICHIESTA

KIT INSTALLAZIONE SONDA RX E.LUNGO COMPLETO+2COLLARI CODICE 11.100.179

Elettrodo di Redox cavo
5 mt. Corpo epoxy



Soluzione tampone
468 mV



Nr. 2 Collari di presa d.50
att. 1/2"



Portasonda per tubazione
1/2" PP

