POMPE PERISTALTIQUE

REG-M-PRO REDOX

Data Sheet

DESCRIPTION

- ✔ Instrument de lecture et contrôle du redox
- ✓ Menù en 4 langues: italien, anglais, français, espagnol
- ✔ Alarme temporel surdosage programmable dans la durée
- ✔ Délai au démarrage programmable
- ✔ Afficher numérique 8 x 2 rétroéclairé
- ✔ Led d'alarme état et la programmation
- ✔ Caisse en PP renforcé
- ✔ Protection IP 55
- ✔ Signal de over et under range de la mesure
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✔ Conformément à la réglementation CE
- ✔ Alimentation standard 230 V 50-60 Hz



OPTIONAL

- ✔ Entrée pour capteur de débit
- ✓ Interrupteur ON / OFF



DESCRIPTION						
	Matériau standard	Sur demande				
Version standard						
Caissa	PP					
Attaque sonde	BNC					



POMPE PERISTALTIQUE

REG-M-PRO REDOX

Data Sheet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES										
Standard	Capteur de débit	Alimentation	Sonde	Caisse	Watt	Protection	Poids kg. Lbs			
REDOX	Oui	230	BNC	PP	8	IP 55	1,8	3,31		



