


PANEL COMPLETO

POOLTEC SPA/HOME/PUBLIC

Ficha
Técnica

DESCRIPCIÓN




- ✓ Panel multifunción para el control y la dosificación del pH, Redox, cloro, temperatura.
- ✓ Dosificación proporcional de productos químicos mediante bombas MP2-B / MP2-HT mA / ME3 mA.
- ✓ Modo automático: ajuste automático del pH, Redox, cloro, temperatura del agua, bomba de recirculación y todas las salidas programadas.
- ✓ Modo manual : ajuste manual de todas las funciones.
- ✓ Función invierno (NOFROST): activación automática de la bomba de recirculación para evitar la formación de hielo.
- ✓ Visualización instantánea del valor de pH (0 ÷ 14 pH), Redox (0 ÷ 1000 mV), cloro (0 ÷ 20 ppm), temperatura (° C / ° F), detectado gracias a las distintas sondas configurables.
- ✓ Salidas mA: hasta 2 salidas mA totalmente programables en el rango 0/4 ÷ 20 mA útiles para la gestión de bombas mA.
- ✓ Salidas 230 Vac programables: un total de 5 salidas alimentadas programables.
- ✓ Salidas de contacto en seco programables: 5 salidas de relé programables (contacto libre de tensión).
- ✓ Alarmas: más seguridad gracias a numerosas alarmas automáticas en todos los parámetros controlados.
- ✓ Correo electrónico de alarma: envío automático de correos electrónicos a las direcciones deseadas en caso de alarma.
- ✓ 3 niveles de programación protegidos (contraseña) : usuario (libre) para la configuración básica, experto (contraseña) para acceder a configuraciones más complejas e instalador (la contraseña se puede cambiar) para acceder a las configuraciones del equipo.
- ✓ Control/gestión de la bomba de recirculación: ajuste automático de la bomba de filtración (gestión de las horas de filtración según la temperatura del agua o según programas predefinidos).
Comprobación del estado de funcionamiento.
- ✓ Función de detección de la cubierta de la piscina.
- ✓ Gestión de las luces: encendido/apagado programable de la iluminación de la piscina.
- ✓ Historial de mediciones de los meses anteriores.
- ✓ Geolocalización: función útil para que el instalador localice rápidamente al cliente.
- ✓ Menú multilingüe: sistema operativo disponible en varios idiomas (italiano, inglés, español, francés, alemán, holandés, ruso).
- ✓ Manual de usuario e instalación rápida : Guía de instalación rápida.
Manual de usuario completo disponible en línea.
- ✓ Ayuda en el dispositivo: explicación rápida de cada función del menú.
- ✓ Sensor de flujo: alarma automática que alerta y desactiva todas las salidas en caso de que no haya flujo de agua en las tuberías.
- ✓ Preinstalación para sonda de nivel: alarma automática que advierte del agotamiento del producto químico en el tanque.
- ✓ Preinstalación para sistema antical : sistema ecológico antical mediante campos magnéticos.
- ✓ Conexión Wifi / Ethernet: comunicación con el servidor para gestionar información en la plataforma pooltec-pro.
- ✓ Control Web: servidor para la gestión de registros, comunicaciones y actualizaciones.
- ✓ Aplicación Android / iOS: a través de la aplicación Android / iOS, es posible controlar de forma remota todos los parámetros y alarmas de la piscina.
- ✓ Pantalla táctil 10".
- ✓ Fácil acceso al compartimento de conexión: fácil apertura con práctico sistema de bloqueo.
- ✓ Alimentación 230 Vac 50 Hz
- ✓ Cable de alimentación con enchufe Schuko.
- ✓ Protección IP 65.
- ✓ 100% fabricado en Italia.
- ✓ Cumple con la normativa CE.






PANEL COMPLETO

POOLTEC SPA/HOME/PUBLIC

Ficha
Técnica

| MODELOS | CONFIGURACIONES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|
| PANEL POOLTEC SPA PH+REDOX | BOMBA pH MP2-B 0,1 L/H | BOMBA REDOX MP2-B 0,2 L/H |  |
| PANEL POOLTEC SPA PH+CHLORE | BOMBA pH MP2-B 0,1 L/H | BOMBA CLORO MP2-B 0,2 L/H | |
| PANEL POOLTEC HOME PH+REDOX | BOMBA pH MP2-HT mA 3 L/H | BOMBA REDOX MP2-HT mA 6 L/H |  |
| PANEL POOLTEC HOME PH+CHLORE | BOMBA pH MP2-HT mA 3 L/H | BOMBA CLORO MP2-HT mA 6 L/H | |
| PANEL POOLTEC HOME PH+REDOX | BOMBA pH ME3 mA 5 L/H 10 bar | BOMBA REDOX ME3 mA 10 L/H 2 bar |  |
| PANEL POOLTEC HOME PH+CHLORINE | BOMBA pH ME3 mA 5 L/H 10 bar | BOMBA CLORO ME3 mA 10 L/H 2 bar | |
| PANEL POOLTEC PUBLIC PH+REDOX | BOMBA pH ME3 mA 10 L/H 2 bar | BOMBA REDOX ME3 mA 24 L/H 1 bar | |
| PANEL POOLTEC PUBLIC PH+CHLORE | BOMBA pH ME3 mA 10 L/H 2 bar | BOMBA CLORO ME3 mA 24 L/H 1 bar | |

| DIMENSIONES | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| PANEL POOLTEC MP2-B | PANEL POOLTEC MP2-HT | PANEL POOLTEC ME3 |

PANEL COMPLETO

POOLTEC SPA/HOME/PUBLIC

Ficha
Técnica

| CONTENIDO | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| <p>PANEL COMPLETO CON INSTRUMENTOS POOLTEC, BOMBAS (peristálticas / electromagnéticas), SONDAS (pH / Redox / amperométrico cloro / potenciostático cloro / temperatura)</p> | <p>SOLUCIONES CALIBRADORAS</p> | <p>KIT DE INSTALACIÓN DE LA BOMBA (tubos, filtro de pie, válvulas de inyección)</p> |

| ACCESORIOS (COMPRAR POR SEPARADO) | | | |
|--|--|---|--|
|  |  |  |  |
| <p>SENSOR DE FLUJO</p> | <p>SENSOR DE NIVEL</p> | <p>SISTEMA ANTICAL ECOLÓGICO</p> | <p>COLLARÍN Ø50 / 63</p> |